

Toote nimetus: **Ratimor Brodifacoum Pasta**

Koostamise kuupäev: **16.12.2016** · Paranduse kuupäev: **26.9.2018** · Versioon: **1**

JAGU 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

1.1. Tootetähis

Toote nimetus

Ratimor Brodifacoum Pasta



chemius.net/saC07

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusosalad ning kasutusosalad, mida ei soovitata

Asjaomased kindlaksmääratud kasutusosalad

Rodentsiidid hiirte ja rottide hävitamiseks

Biotsiidtoote tüüp: PT14

Kasutusosalad, mida ei soovitata

Kasutada ainult ohutuskaardil või toote sildil näidatud otstarbel. Igasugune muu kasutus on keelatud. Mitte kasutada rodentsiidi kaitsmatult kohtades, kus võivad liikuda või viibida inimesed või muud loomad.

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tarnija

UNICHEM D.O.O.

Address: Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovenia

Tel.: +386 1 755 81 50

Faks: +386 1 755 81 55

www.unicchem.si

e-mail: unicchem@unicchem.si

1.4. Hädaabitelefoni number

Hädaabitelefoni

Eluohutliku olukorra puhul helistada 112.

Mürgistusteabekeskus nr: 16662.

Tarnija

+386 1 755 81 50

JAGU 2. OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

2.1 Aine või segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (CLP)

STOT RE 2; H373 Võib kahjustada elundeid (veri) pikaajalisel või korduval kokkupuutel.

2.2 Mürgistuselemendid

2.2.1. Mürgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (CLP)



Tunnussõna: **hoiatus**

H373 Võib kahjustada elundeid (veri) pikaajalisel või korduval kokkupuutel.

P314 Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole.

P501 Sisu kõrvaldada vastavalt riiklikele eeskirjadele.

2.2.2. Sisaldab:

Brodifaakum (CAS: 56073-10-0, EC: 259-980-5, Index: 607-172-00-1)

Toote nimetus: **Ratimor Brodifacoum Pasta**Koostamise kuupäev: **16.12.2016** · Paranduse kuupäev: **26.9.2018** · Versioon: **1**

2.2.3. Erihoiatused

-

2.3. Muud ohud

Andmed puuduvad.

JAGU 3. KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

3.1. Ained

Segude puhul vaadata 3.2.

3.2. Segud

| Keemiline nimetus | CAS EC Index | % | Klassifitseerimine vastavalt (EÜ) nr 1272/2008 (CLP) kohaselt | REACH-määruse kohane registreerimisnr |
|---------------------|---|--------|--|--|
| Brodifaakum | 56073-10-0 259-980-5 607-172-00-1 | 0,0029 | Acute Tox. 1; H300 Acute Tox. 1; H310 Acute Tox. 1; H330 Repr. 1A; H360D STOT RE 1; H372 Aquatic Acute 1; H400 [M=10] Aquatic Chronic 1; H410 [M=10] | - |
| Denatooniumbensoaat | 3734-33-6 223-095-2 - | 0,001 | Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Acute Tox. 4; H332 STOT SE 3; H335 Aquatic Chronic 3; H412 | - |

JAGU 4. ESMAABIMEETMED

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldmärkused

Kannatanud isik tuleb saastunud alast viia värske õhu kätte või hea ventilatsiooniga ruumi, vajaduse korral tuleb teda elustada ja kaitsta külma või palavuse eest. Mitte anda vigastatud teadvuseta isikule juua või süüa. Pöörata vigastatu küljeli ja hoida tema hingamisteed avatuna.

Pärast sissehingamist

Viia vigastatud isik saastunud alast välja värske õhuga ruumi. Kui ilmnevad sümptomid, mis ei taandu, pöörduda arsti poole.

Pärast kokkupuudet nahaga

Eemaldada saastunud riided ja jalanõud. Pärast seguga kokkupuutumist pesta saastunud kehaosi kohe ohtra vee ja seebiga. Kui ilmnevad sümptomid, mis ei taandu, pöörduda arsti poole.

Pärast silma sattumist

Avada silmad, pesta neid kohe ohtra veega ning loputada ka silmalaugude alt (vähemalt 15 minutit). Eemaldada kontaktläätsed pärast viieminutilist loputamist ja jätkata loputamist. Kui ilmnevad sümptomid, mis ei taandu, pöörduda arsti poole.

Pärast allaneelamist

Mitte kutsuda esile oksendamist! Loputada suud põhjalikult veega. Kahtluse või halva enesetunde korral pöörduge arsti poole. Näidata arstile kemikaali ohutuskaarti või etiketti.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Pärast sissehingamist

Tolmu sissehingamine võib ärritada hingamisteed.
Kõhimine, aevastamine, vesine nina, hingamisraskused.

Toote nimetus: **Ratimor Brodifacoum Pasta**Koostamise kuupäev: **16.12.2016** · Paranduse kuupäev: **26.9.2018** · Versioon: **1**

Pärast kokkupuudet nahaga

Pulber võib põhjustada lokaalseid nahaärritusi nahavoltide vahel või pingul riiete all.
Võib nahaga kokkupuutel põhjustada nahaärritust (punetus, sügelus).

Pärast silma sattumist

Tolm ärritab silmi (mehaaniliselt).
Silmadega kokkupuutel võib ilmneda punetus, valu või pisarate voolamine.

Pärast allaneelamist

Toode sisaldab antikoagulanti, mis võib põhjustada verejooksu.
Sümptomid võivad ilmneda paar päeva pärast kokkupuudet.
Mürgistusjuhtude korral ilmneb sagedasti veritsushäireid ja tugevaid verejookse.
Raske mürgistuse korral võib tugev sisemine verejooks põhjustada vereringe kollapsi ja sellele järgnevalt surma.

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda viivitamatult arsti poole (võimaluse korral näidata etiketti). NÕUANNE ARSTIDELE: Brodifacoum kaudne antikoagulant. Fütomenadioon, vitamiin K1, on vastumürgi toimega. Määrata protrombiini aeg mitte vähem kui 18 h pärast tarbimist. Kui see on tõusnud, manustada vitamiini K1 kuni protrombiini aja normaliseerumiseni. Jätkata protrombiini aja määramist kahe nädala jooksul pärast vastumürgi ärajätmist ning jätkata ravi uuesti, kui selle aja jooksul toimub tõus.

JAGU 5. TULEKUSTUTUSMEETMED

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid

Süsinikdioksiid CO₂, tulekustuti pulber, hajutatud veejuga, alkoholi suhtes resistentne vaht.

Sobimatud kustutusvahendid

Otsene veejuga.

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Ohtlikud põlemissaadused

Kuumenemisel võib tekkida kahjulikke aure/gaase.

5.3. Nõuanded tuletõrjajatele

Kaitsemeetmete kohta

Vältida tulekahju või kuumenemise käigus tekkiva suitsu/gaaside sissehingamist. Jahutada lähedalasuvaid tooteid veega ja viia need tulekahju lähedusest võimaluse korral eemale.

Spetsiaalsed kaitsevahendid tuletõrjajatele

Täielik kaitseriietus (k.a kiiver, kaitsejalanõud ja kindad) (EN 469) koos kompakitse hingamisaparaadiga (EN 137).

Täiendav teave

Kustutatud tulekahju tagajärjel tekkinud saastunud vesi tuleb kokku koguda ja määrustekohaselt kõrvaldada; vältida vee voolamist kanalisatsioonisüsteemi.

JAGU 6. MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

6.1.1. Tavapersonal

Isikukaitsevahendid

Kanda isikukaitsevahendeid (8. jagu). Pidada kinni ohutuskaardi 7. ja 8. jaos toodud meetmetest.

Toimimine hädaolukorras

Tagada piisav ventilatsioon. Takistage juurdepääsu kaitseta isikutele. Udu/auru ainet mitte sisse hingata. Vältida sattumist nahale ja silma.

Toote nimetus: **Ratimor Brodifacoum Pasta**

Koostamise kuupäev: **16.12.2016** · Paranduse kuupäev: **26.9.2018** · Versioon: **1**

6.1.2. Päästetöötajad

Kasutada isikukaitsevahendeid.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Vältida aine lekkimist veekogudesse, torudesse, kanalisatsioonisüsteemi ja takistada läbilaskmatule aluspinnale lekkinud aine levikut sobivate takistustega. Teavitada vastavaid ametiasutusi, kui toode on põhjustanud keskkonnareostuse (kanalisatsiooni, veekogude, mulla või õhu reostuse).

6.3. Tökestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

6.3.1. Tökestamine

-

6.3.2. Puhastamine

Koguda sobivasse konteinerisse ja kõrvaldada eeskirjade järgi.

6.3.3. Muu teave

-

6.4. Viited muudele jagudele

Vt ka 8. ja 13. jagu

JAGU 7. KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

7.1.1. Kaitsemeetmed

Tulekahjude vältimise meetmed

Tagada hea ventilatsioon.

Aerosoolide ja tolmu vältimise meetmed

Vältida tolmu kogunemist.

Keskkonnakaitsemeetmed

-

7.1.2. Üldised tööhügieeninõuded

Järgida etiketil olevaid juhiseid ning tööohutus- ja töötervishoiujuhiseid. Kanda isikukaitsevahendeid. Hoolitse oma isikliku hügieeni (pesta käsi enne pause ja töö lõpetamisel). Mitte süüa, juua ega suitsetada töö ajal. Ärge hingake tolmu.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

7.2.1. Tehnilised meetmed ja ladustamistingimused

Ladustada hermeetiliselt suletud originaalmahutis kuivas kohas. Hoida toatemperatuuril. Hoida hästi õhutatud ruumis. Hoida eemal toiduainetest, joogist ja loomasöödast. Hoida laste eest kättesaamatus kohas. Hoida eemale loomadest. Kaitsta lahtise tule, kuumuse ja otsese päikesevalguse eest. Hoida lukustatult.

7.2.2. Pakendimaterjalid

-

7.2.3. Nõuded laoruumidele ja mahutitele

-

7.2.4. Ladustamisklass

-

7.2.5. Lisateave ladustamistingimuste kohta

-

Toote nimetus: **Ratimor Brodifacoum Pasta**Koostamise kuupäev: **16.12.2016** · Paranduse kuupäev: **26.9.2018** · Versioon: **1**

7.3. Erikasutus

Soovitused

Toode on mõeldud kasutamiseks rodentitsiidina (biotsiidne toode). Lugeda enne kasutamist hoolikalt kasutusjuhendid läbi.

Tööstussektori erilahendused

-

JAGU 8. KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

8.1. Kontrolliparameetrid

8.1.1. Kokkupuute piirnormid töökeskkonnas

Andmed puuduvad.

8.1.2. Teave seiremeetmete kohta

BS EN 14042:2003 Nimetus: Workplace atmospheres. Guide for the application and use of procedures for the assessment of exposure to chemical and biological agents.

8.1.3. DNEL väärtused

Andmed puuduvad.

8.1.4. PNEC väärtused

Andmed puuduvad.

8.2. Kokkupuute ohjamine

8.2.1. Asjakohane tehniline kontroll

Meetmed aine/seguga kokkupuute vältimiseks kindlaksmääratud kasutuseladel

Pöörata tähelepanu isiklikule hügieenile – pesta oma käsi enne pause ja pärast tööd. Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. Ärge hingake tolmu. Käidelda kooskõlas tööstushügieeni ja -ohutuse tavadega.

Kokkupuute vältimise tehnilised meetmed

Kõrgema aine kontsentratsiooniga kohtades tagada hea ventileeritus ja lokaalne imemine. Hoida eemal toiduainetest, joogist ja loomasöödast.

8.2.2. Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid

Silmade/näo kaitsmine

Külgkaitsega kaitseprillid (SIST EN 166).

Käte kaitsmine

Kaitsekindad (EN 374).

Sobivad materjalid

| Materjali | paksus | läbitungimisaeg | Märkused |
|-------------|--------|-----------------|----------|
| PVC | | | |
| Butüülkummi | | | |

Naha kaitsmine

Puuvillast kaitserõivad (EN ISO 13688) ja kogu jalga katvad kaitsepaad (EN ISO 20345).

Hingamisteede kaitsmine

Hariliku kasutusviisi ja hea õhutuse korral ei ole see vajalik. Tolmu korral kasutada hingamisteede kaitset. Kasutada poolmaski (EN 140 või EN 149) osakestefiltriga P (EN 143).

Termiline oht

-

8.2.3. Kokkupuute ohjamine keskkonnas

-

Toote nimetus: **Ratimor Brodifacoum Pasta**Koostamise kuupäev: **16.12.2016** · Paranduse kuupäev: **26.9.2018** · Versioon: **1****JAGU 9. FÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED****9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta**

| | |
|----------------------------|-------------------|
| - Füüsikaline olek: | tahke |
| - Värvus: | sinine |
| - Löhn: | mahe, iseloomulik |

Oluline tervise-, ohutuse- ja keskkonnateave

| | |
|---|---|
| - pH | Andmed puuduvad. |
| - Sulamispunkt/sulamisvahemik | 25 – 45 °C |
| - Keemise algpunkt ja keemisivahemik | Andmed puuduvad. |
| - Leekpunkt | mitte eriti tuleohtlik (EMÜ meetod A.10) |
| - Aurustumiskiirus | Andmed puuduvad. |
| - Süttivus | Andmed puuduvad. |
| - Plahvatuspiir | Andmed puuduvad. |
| - Aururõhk | Andmed puuduvad. |
| - Auru tihedus | Andmed puuduvad. |
| - Tihedus | Andmed puuduvad. |
| - Lahustuvus | vesi: lahustumatu |
| - Jaotustegur | Andmed puuduvad. |
| - Isesüttimistemperatuur | Andmed puuduvad. |
| - Lagunemistemperatuur | Andmed puuduvad. |
| - Viskoossus | Andmed puuduvad. |
| - Plahvatusohtlikkus | Toode ei ole plahvatusohtlik. Toode ei ole iseenesest süttiv. |
| - Oksüdeerivus | Ei ole oksüdeeriv |

9.2. Muu teave

| | |
|--------------------|--|
| - Märkused: | |
|--------------------|--|

JAGU 10. PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME**10.1. Reaktsioonivõime**

-

10.2. Keemiline stabiilsus

Stabiilne harilikku kasutusviisi ja töötamise/käsitsemise/ladustamise juhiste järgimise korral (vt 7. jagu).

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

-

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Mitte võimaldada tootel kokku puutuda kõrgete temperatuuridega.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Tugevad oksüdandid.

Toote nimetus: **Ratimor Brodifacoum Pasta**Koostamise kuupäev: **16.12.2016** · Paranduse kuupäev: **26.9.2018** · Versioon: 1

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Hariliku kasutamise korral ei teki ohtlikke lagunemissaaduseid. Põlengu/plahvatuse tagajärjel vallanduvad gaasid on tervistkahjustavad.

JAGU 11. TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

11.1.1. Äge mürgisus

Ained

| Keemiline nimetus | kokkupuuteviis | tüüp | liik | aega | väärtus | Meetod | Märkused |
|--------------------------|----------------|------------------|------|------|--------------|--------|----------|
| Brodifaakum (56073-10-0) | nahakaudne | LC ₅₀ | rott | | 7,48 mg/kg | | |
| Brodifaakum (56073-10-0) | suukaudne | LD ₅₀ | rott | | < 0,27 mg/kg | | |

11.1.2. Naha söövitus/-ärritus, raske silmakahjustus/silmade ärritus, hingamiskahjustus

Andmed puuduvad.

11.1.3. Hingamisteede või naha sensibiliseerimine

Andmed puuduvad.

11.1.4. Kantserogeensus, mutageensus ja reproduktiivtoksilisus

Kantserogeensus

Andmed puuduvad.

Mutageensus sugurakkudele

Andmed puuduvad.

Reproduktiivtoksilisus

Andmed puuduvad.

Kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivtoksiliste omaduste hindamise kokkuvõte

Andmed puuduvad.

11.1.5. Toksilisus sihtorgani suhtes (STOT) – ühekordne ning korduv kokkupuude

Lisateave

Võib kahjustada elundeid (veri) pikaajalisel või korduval kokkupuutel.

11.1.6. Hingamiskahjustused

Andmed puuduvad.

JAGU 12. ÖKOLOOGILINE TEAVE

12.1. Toksilisus

12.1.1. Akuutne (lühiajaline) mürgisus

Ained

| Aine (CAS) | Tüüp | Väärtus | Kokkupuute kestus | Liik | Organism | Meetod | Märkused |
|--------------------------|------------------|------------|-------------------|--------------|----------------------------|--------|----------|
| Brodifaakum (56073-10-0) | EC ₅₀ | 0,04 mg/L | 72 h | vetikad | | | |
| | EC ₅₀ | 0,25 mg/L | 48 h | koorikloomad | <i>Daphnia magna</i> | | |
| | LC ₅₀ | 0,042 mg/L | 96 h | kalad | <i>Oncorhynchus mykiss</i> | | |

12.1.2. Krooniline (pikaajaline) mürgisus

Andmed puuduvad.

Toote nimetus: **Ratimor Brodifacoum Pasta**Koostamise kuupäev: **16.12.2016** · Paranduse kuupäev: **26.9.2018** · Versioon: **1**

12.2. Püsivus ja lagunduvus

12.2.1. Abiootiline lagunemine, Füüsikaline ja fotokeemiline hävimine

Andmed puuduvad.

12.2.2. Biolagunemine

Andmed puuduvad.

12.3. Bioakumulatsioon

12.3.1. Jaotustegur

Ained

| Aine (CAS) | keskkond | väärtus | Temperatuuriga | pH | Kontsentratsioon | Meetod |
|--------------------------|-------------------------|---------|----------------|----|------------------|--------|
| Brodifaakum (56073-10-0) | Oktanool-vesi (log Pow) | 4,9 | 20 °C | 7 | | |

12.3.2. Bioakumulatsiooni tegur (BCF)

Andmed puuduvad.

12.4. Liikuvus pinnases

12.4.1. Teadaolev või eeldatav levik keskkonnakomponentides

Andmed puuduvad.

12.4.2. Pindpinevus

Andmed puuduvad.

12.4.3. Adsorptsioon/desorptsioon

Andmed puuduvad.

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Hindamine ei ole läbi viidud.

12.6. Muud kahjulikud mõjud

Andmed puuduvad.

12.7. Täiendav teave

Toode

Segu kohta pole ökotoksilisust puudutavad andmed saadaval.
Takistage heitmete sattumist keskkonda.

Ained

Aine: Brodifaakum

Ei ole biolagunev.

Kõrge bioakumulatsioonipotentsiaal.

JAGU 13. JÄÄTMEKÄITLUS

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

13.1.1. Toote / pakendi kõrvaldamine

Toote kõrvaldamine

Toote peab kasutuselt kõrvaldama selleks volitatud ohtlike jäätmete koguja/kõrvaldaja/töötleja. Keelatud on toote kõrvaldamine keskkonda või vette.

Pakendi kõrvaldamine

Jätta lõpuni tühjenud tootepakend volitatud jäätmekäitlusettevõttesse.

13.1.2. Jäätmetöötluseks oluline teave

-

Toote nimetus: **Ratimor Brodifacoum Pasta**

Koostamise kuupäev: **16.12.2016** · Paranduse kuupäev: **26.9.2018** · Versioon: **1**

13.1.3. Reoveepuhastuseks oluline teave

-

13.1.4. Muud käitumissoovitused

-

JAGU 14. VEONÕUDED

14.1. ÜRO number

ei ole kohaldatav

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

Ei ole ADR, RID, IMDG, ADN, IATA -i eeskirjade järgi ohtlik.

14.3. Transpordi ohuklass(id)

ei ole kohaldatav

14.4. Pakendirühm

ei ole kohaldatav

14.5. Keskkonnaohud

Ei

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

ei ole kohaldatav

14.7. Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOLi II lisaga ja IBC koodeksiga

ei ole kohaldatav

JAGU 15. REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ) parandus.

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, 16. detsember 2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006.

15.1.1. 2004/42/EÜ kohane teave lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta (LOÜ juhend)

ei ole kohaldatav

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Tarnija ei ole selle aine/segu kemikaaliohutust hinnanud.

JAGU 16. MUU TEAVE

Andmed muudatuste kohta

-

Viited kirjandusele ja teabeallikad

-

Toote nimetus: **Ratimor Brodifacoum Pasta**

Koostamise kuupäev: **16.12.2016** · Paranduse kuupäev: **26.9.2018** · Versioon: **1**

Asjakohaste H-lauseteta loetelu

- H300 Allaneelamisel surmav.
- H302 Allaneelamisel kahjulik.
- H310 Nahale sattumisel surmav.
- H315 Põhjustab nahaärritust.
- H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
- H330 Sissehingamisel surmav.
- H332 Sissehingamisel kahjulik.
- H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
- H360D Võib kahjustada loodet.
- H372 Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.
- H400 Väga mürgine veeorganismidele.
- H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
- H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.



- Provided correct labelling of the product
- Compliance with the local legislation
- Provided correct classification of the product
- Provided adequate transport data

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Selles ohutuskaardis sisalduv teave põhineb meie praegustel teadmistel ja kehtival EL-i või riiklikel seadustel. Siiski ei allu kasutaja töötingimused meie kontrollile ja meil puudub sellekohane teave. Toode ei tohi eelnevalt taotletud kirjaliku loata kasutada muuks otstarbeks peale 1. jaos nimetatud otstarbe. Kasutaja vastutab vajalike abinõude rakendamise eest, mis on vajalikud seaduste ja määruste sätete täitmiseks. Toode võivad käidelda üksnes üle 18 aasta vanused isikud, keda on teavitatud töö tegemise viisist, toote ohtlikest omadustest ja vajalikest ohutusabinõudest. Ohutuskaardis toodud teave on mõeldud üksnes toote kirjeldamiseks seoses töötavishoiu- ja ohutusnõuetega ega kujuta seetõttu endast garantiid konkreetsete omaduste kohta.