

**Taifun® B**  
**Taimekaitsevahend**  
**Herbitsiid**

**Toimeaine:** glüfosaat 360 g/l  
**Preparaadi vorm:** vesilahus

Üldhävitava toimega herbitsiid orasheina ja teiste lühi- ja pikaealiste umbrohtude tõrjeks rohumaadel, kesadel, teravilja kõrrepõldudel, seemne- ja luuviljaliste viljapuude ning marjapõõsaste reavahedes, mittepõllumajanduslikel aladel, metsataimlates, puukoolides, põllukultuuridel ning võrmi kollete hävitamiseks ristikus ja lutsernis, tärkamiseelselt kartulil ning suhkrupeedil, koristuseelselt hernel ja põldoal.



**HOIATUS!**

- EUH401** Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
- H411** Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
- P102** Hoida lastele kättesaamatus kohas.
- P391** Mahavoolanud toode kokku koguda.
- SP1** Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede dreanaažide).
- SPe3** Mittesihhtmärktaimede kaitsmiseks pidada kinni kulunormile vastavast puhervööndite ja triivi vähendavate otsikute kombinatsioonist, mille leiab infolehel vastavast tabelist.

**Toote kasutamine on keelatud koolialadel, laste mänguväljakutel ja tervishoiuasutuste vahetus läheduses.**

**Kasutuspiirang:** toote kasutamine on keelatud saagi koristuseelseks närvutamiseks või kuivatamiseks.

**Vahendiga töödeldud aladel mitte karjatada ning niidetud heina mitte kasutada loomasöödaks.**

**Taimekaitsevahendit on keelatud kasutada põllumajanduskultuuride õitsemise ajal ja ka siis, kui töödeldaval alal esineb õitsvat umbrohtu.**

**Ilma taimekaitsetunnistusega kasutajal on lubatud pritsida kuni 100 m<sup>2</sup> või 0,5h päevas.**

**Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.**

**Pakend: 100mL, 500mL, 1L**

Eesti reg-nr: 0047/04.01.06

Partii nr. ja valmistamise kuupäev: vaata pakendil

**Registreeringu hoidja:**

ADAMA Registrations B.V.  
P.O. Box 355  
NL-3830 AK Leusden, Madalmaad  
Tel.: +31 33 4453160  
www.adama.com

**Tootja/pakendaja:**  
ADAMA Agan Ltd.,  
P.O. Box 60  
Beer Sheva, 84100  
Israel

**Pakendaja:** UAB Innovacione Firma MKDS Piliakalnio t.68 LT-15175 Nemenčine, Leedu

**Eestise toimetaja ja turustaja:** Holding Invest OÜ, Tartumaa, tel.+37256294071  
[www.hi.ee](http://www.hi.ee) e-post [hi@hi.ee](mailto:hi@hi.ee)

**Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid!**

Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.

Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena kõrvaldada ohutult.

**Keskkonnaohtlikus:** Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara- ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.

**Ettevaatusabinõud:** Pärast töö lõpetamist pesta käed ja nägu.

**Hoiustamine:** Hoida ainult originaalpakendis, jahedas, hästi ventileeritavas, lukustatud kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna ja kuivana. Hoida külmumise eest.

Säilivusaeg õigel hoiustamisel 2 aastat.

**Pakendi purunemisel**

Välja voolanud preparaat katta liiva või saepuruga, kuni segu on täielikult läbi imunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

**Taara kahjutustamine:** Taara korduvkasutamine on keelatud. Kohe pärast tühendamist loputada taara vähemalt kolm korda puhta veega ja loputusvesi lisada valmistatavasse töölahusesse. Loputatud taara koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele.

**Esmaabi:** Sissehingamisel: Viia kannatanu värske õhu kätte ja hoida mugavas asendis. Sümptomite püsimisel pöörduda arsti poole.

Nahale sattudes pesta kohe rohke veega. Ärritusnähtude korral pöörduda arsti poole.

Silma sattumisel loputada kohe rohke veega. Silmalaud peavad olema avatud. Võtta välja kontaktläätsed. Pöörduda arsti poole

Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata kemikaali pakendit või etiketti.

**Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.**

**Toime iseloomustus**

Taifun® B on üldhävitava toimega, imendudes taimedesse ainult roheliste lehtede ja varte kaudu ning levib sealt juurestikku. Töödeldavad taimed peavad olema aktiivse kasvu faasis ning omama vähemalt 3-5 rohelist lehte. Taifun® B mõju avaldub 10-14 päeva möödumisel lehtede kolletumisena kõigepealt kõrrelistel, seejärel kaheidulehelistel umbrohtudel. Enne ja pärast pritsimist vähemalt kahe nädala jooksul ei tohi mulda segada ega umbrohtude maapealse ja maa-aluse osa omavahelist sidet lõhkuda. Taifun® B ei oma järelmõju mulla kaudu. Parema

tulemuse saavutamiseks on vajalik, et pärast preparaadiga töötlemist ei tuleks vähemalt 6 tundi vihma.

**Töölahuse valmistamine.** Täitke prits poolenisti veega ja lisage vajalik kogus preparaati. Segage hoolikalt ning lisage vett kuni paak on täis. Vooliku ots, millega täidate paaki, peab olema allpool vee taset, et ei tekiks liigset vahtu. Kohe pärast paagi täitumist eemaldage voolik paagist, et segu ei voolaks paagist välja. Pritsi puhastamine: Pärast töö lõppu tühjenda paak. Loputa paak seest ja väljast ning loputa jaotustoru ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. Täida paak puhta veega ning lisa spetsiaalne pesuaine. Pritsi mõni minut pesuvedelikku läbi pihustite ja seejärel sega lahust paagis 10 minutit. Tühjenda paak. Loputa paak, jaotustoru ja voolikud puhta veega. Hoidu tundlike taimede kahjustamisest pesu- ja loputusveega, samuti pinna ja põhjavee saastamisest.

## Kasutamine

### Mittesihtmärktaimede kaitsmiseks väljaspool töötlemisala:

Tootel võib tuule triivi tõttu olla kahjulik mõju mittesihtmärktaimede töödeldava ala ümber. Puhvervööndi vähendamiseks järgida järgmist tabelit:

Mittepritsitav puhvervöönd meetrites				
Kulunorm	Triivi vähendavate otsakuteta	Triivi vähendavate otsakutega		
		50%	75%	90%
10 ml/50m <sup>2</sup>	5	0	0	0
15 ml/50m <sup>2</sup>		5		
17,5 ml/50m <sup>2</sup>			5	
20 ml/50m <sup>2</sup>				
30 ml/50m <sup>2</sup>				

### Koristuseelne umbrohutõrje hernel ja põldoal

Koristuseelne niiskusesisaldus peab olema alla 30 %. Ooteaeg 10 kuni 14 päeva enne koristust. Mitte kasutada seemnekasvatases.

Toote kulunorm	300-400 ml/1000m <sup>2</sup>	30-40 ml/100m <sup>2</sup> .	15-20 ml/50m <sup>2</sup> .
Vee kulu	20-30 l/1000m <sup>2</sup>	2-3 l/100m <sup>2</sup>	1-1,5 l/50m <sup>2</sup>

### Kõrrepõllud

Teravilja ja põllukultuuride koristamisel kõrvaldatakse põhk põllult või siis tükeldatakse ning laotakse ühtlaselt laiali. Enne pritsimist EI TOHI põldu harida, et orashein saaks kasvada vähemalt 3-5 pärisleheni. Põldu võib kultiveerida ja vajadusel talivilja külvata pärast taimiku pruunistumist. Tõrjub roomjuurelised pikaealised umbrohud, isekülvanud kultuurid, lühi- ja pikaealised umbrohud.

Toote kulunorm	600 ml/1000m <sup>2</sup>	60 ml/100m <sup>2</sup> .	30 ml/50m <sup>2</sup> .
Vee kulu	20-30 l/1000m <sup>2</sup>	2-3 l/100m <sup>2</sup>	1-1,5 l/50m <sup>2</sup>

Pritsida võib hilissügiseni, öökülm kuni -3°C ei mõjuta Taifun® B efektiivsust.

### Rohumaad

Taimed peavad olema heas kasvuhoos ja vähemalt 3 pärislehe faasis. Pritsida võib kevadest hilissügiseni. Parim tõrjeaeg orasheinale on loomise faas, mitmeaastastele kaheiduleheliste umbrohtudele mõjub Taifun® B kõige tõhusamalt enne õitsemist.

Toote kulunorm	600 ml/1000m <sup>2</sup>	60 ml/100m <sup>2</sup> .	30 ml/50m <sup>2</sup> .
Vee kulu	20-30 l/1000m <sup>2</sup>	2-3 l/100m <sup>2</sup>	1-1,5 l/50m <sup>2</sup>

### Kesad

Pritsitakse, kui umbrohi on vähemalt 15 cm kõrgune.

Toote kulunorm	600 ml/1000m <sup>2</sup>	60 ml/100m <sup>2</sup> .	30 ml/50m <sup>2</sup> .
Vee kulu	20-30 l/1000m <sup>2</sup>	2-3 l/100m <sup>2</sup>	1-1,5 l/50m <sup>2</sup>

### Ristik, lutsern

Pritsitakse võrmi kollete hävitamiseks koos peremeestaimega kollete avastamisel.

Toote kulunorm	600 ml/1000m <sup>2</sup>	60 ml/100m <sup>2</sup> .	30 ml/50m <sup>2</sup> .
Vee kulu	20-30 l/1000m <sup>2</sup>	2-3 l/100m <sup>2</sup>	1-1,5 l/50m <sup>2</sup>

### Seemne- ja luuviljaliste viljapuude reavahed

Õige aeg umbrohu tõrjeks on vahetult enne viljapuude õitsemist ja kui umbrohi on heas kasvuhoo (10-30 cm kõrgune). JÄLGI HOOLEGA, et puud ja juurevõrsed ei puutuks kokku töölahusega. ÄRA PRITSI tuulise ilmaga, kasuta kaetud poomiga pritsi.

Toote kulunorm	300-400 ml/1000m <sup>2</sup>	30-40 ml/100m <sup>2</sup> .	15-20 ml/50m <sup>2</sup> .
Vee kulu	20-30 l/1000m <sup>2</sup>	2-3 l/100m <sup>2</sup>	1-1,5 l/50m <sup>2</sup>

### Marjapõõsaste reavahed

JÄLGI HOOLEGA, et marjapõõsad ei puutuks kokku töölahusega. ÄRA PRITSI tuulise ilmaga, kasuta kaetud poomiga pritsi.

Toote kulunorm	300-400 ml/1000m <sup>2</sup>	30-40 ml/100m <sup>2</sup> .	15-20 ml/50m <sup>2</sup> .
Vee kulu	20-30 l/1000m <sup>2</sup>	2-3 l/100m <sup>2</sup>	1-1,5 l/50m <sup>2</sup>

### Kändude töötlemine

Taifun<sup>®</sup> B hoiab ära uute kasvude tekke mahasaetud puude kändudel. 20 %-line töölahus kantakse kändudele selgpritsi või harjaga. Samasse liiki kuuluvad puud võivad olla juurestiku kaudu ühendatud. Nii võib preparaati kanduda ühelt puult teisele. Ära töötle kändu, kui selle läheduses on sama liiki puu, mida tahad säilitada.

### Metsataimlate kesaosakond

Pikaealiste umbrohtude tõrjeks.

Toote kulunorm	200-400 ml/1000m <sup>2</sup>	20-40 ml/100m <sup>2</sup> .	10-20 ml/50m <sup>2</sup> .
Vee kulu	5-20 l/1000m <sup>2</sup>	0,5-2 l/100m <sup>2</sup>	0,25-1 l/50m <sup>2</sup>

### Puukoolid

Pikaealiste umbrohtude tõrjeks.

Toote kulunorm	200-400 ml/1000m <sup>2</sup>	20-40 ml/100m <sup>2</sup> .	10-20 ml/50m <sup>2</sup> .
Vee kulu	20-30 l/1000m <sup>2</sup>	2-3 l/100m <sup>2</sup>	1-1,5 l/50m <sup>2</sup>

Pritsitakse juunist augustini.

### Mittepõllumajanduslikud alad

Võib kasutada kogu kasvuperioodi ajal. Parim tulemus saavutatakse taimede kiire kasvu staadiumis.

Toote kulunorm	200 ml/1000m <sup>2</sup>	20 ml/100m <sup>2</sup> .	10 ml/50m <sup>2</sup> .
Vee kulu	20-30 l/1000m <sup>2</sup>	2-3 l/100m <sup>2</sup>	1-1,5 l/50m <sup>2</sup>

Pärast taimiku pruunistumist võib töödeldud alal kultiveerida ja külvata.

Väiksemate piirkondade pritsimiseks, nt. taluhoonete ümbrus, teeradade ja aedade ääred, elektriliinide alused, on soovitatav kasutada selgpritsi.

Kulunorm: 100 ml Taifun® B segada 10-15 l veega. Saadud töölahus on küllaldane 500 m<sup>2</sup> pritsimiseks.

### **Põllukultuurid (Umbrohtude pintseldamine)**

Isekülvanud põllukultuurid ning lühi- ja pikaalised umbrohud. Kanda peale, kui umbrohud on vähemalt 10 cm pikemad kui kultuur. JÄLGI HOOLEGA, et põllukultuurid ei puutuks kokku töölahusega.

Kulunorm: 1 osa toodet 2 osa vee kohta.

### **Tärkamiseelne umbrohtõrje kartulil**

Mitte kasutada seemnekartulil ning eelidandatud kartulil.

Kulunorm: isekülvanud teraviljad, lühiealised umbrohud, isekülvanud raps

Toote kulunorm	200 ml/1000m <sup>2</sup>	20 ml/100m <sup>2</sup> .	10 ml/50m <sup>2</sup> .
----------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------

Roomjuurelised pikaalised umbrohud: 3,5 l/ha 350 ml/1000m<sup>2</sup>, 35 ml/100m<sup>2</sup>.

Toote kulunorm	350 ml/1000m <sup>2</sup>	35 ml/100m <sup>2</sup> .	17,5 ml/50m <sup>2</sup> .
Vee kulu	5-20 l/1000m <sup>2</sup>	0,5-2 l/100m <sup>2</sup>	0,25-1 l/50m <sup>2</sup>

### **Tärkamiseelne umbrohtõrje suhkrupeedil**

Kulunorm: isekülvanud teraviljad, lühiealised umbrohud, isekülvanud raps

Toote kulunorm	200 ml/1000m <sup>2</sup>	20 ml/100m <sup>2</sup> .	10 ml/50m <sup>2</sup> .
----------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------

Roomjuurelised pikaalised umbrohud:

Toote kulunorm	350 ml/1000m <sup>2</sup>	35 ml/100m <sup>2</sup> .	17,5 ml/50m <sup>2</sup> .
Vee kulu	5-20 l/1000m <sup>2</sup>	0,5-2 l/100m <sup>2</sup>	0,25-1 l/50m <sup>2</sup>

**Pritsimiskordade arv: 1 kord hooaja jooksul.**